



FICHA TÉCNICA

Tipo de máquina	: TORNO PARALELO UNIVERSAL
Marca	: COPPOLA MACCHINE
Modelo	: ALTRO PICCOLO
Capacidad	: 250X550mm Husillo 26mm (Variador)
Origen	: TAIWÁN
Estado	: NUEVAS SIN USO

1.- Fotografía de la máquina:



AEMAQ & COPPOLA LTDA.

RUT: 76.145.554-0

Fono: +56-2-2539 5969 – +56-2- 2539 4796

Vista Hermosa 9999, Galpón 4 Cerrillos – Santiago de Chile

contacto@aemaq.cl www.aemaq.cl



2.- Especificaciones técnicas:

Modelo	ALTRO PICCOLO
Distancia entre centros	550mm
Volteo sobre la bancada	250mm
Volteo sobre el carro	150mm
Ancho de bancada	135mm
Tipo de husillo	MT4
Diámetro del husillo	26mm
Número de velocidades del husillo	Velocidad variable
Rango de velocidades del husillo	50-2500r/min
Rango de alimentación transversal	0,07-0,20mm/rev
Rango de alimentación longitudinal	0,085-0,832mm/rev
Rango de hilos imperiales	8-56T.P.I
Rango de hilos métricos	0,2-3,5mm
Recorrido lateral	70mm
Recorrido transversal	115mm
Recorrido de la contrapunta	60mm
Tipo de contrapunta	MT2
Potencia del motor principal	0,75kw
Dimensiones generales	1200x560x560mm
Peso	150kg

3.- Accesorios estándar incluidos:

- 01 Plato de 3 garras
- 01 Protección al plato
- 01 Set de engranajes de recambio
- 01 Bandeja trasera
- 01 Stand
- 01 Aceitera
- 01 Caja de herramientas
- 01 Set de herramientas de servicio



4.- Accesorios opcionales no incluidos

01 Visualizador de coordenadas marca SINO para 3 ejes



Visualizador por Naturaleza...



**...Y súbitamente,
su antigua máquina para mecanizado...
¡Vuelve a funcionar a la perfección!
...Tan solo a un bajo costo adicional,
tendrá su máquina como nueva.**

Visualizador de Cotas Una necesidad de todas las máquinas para mecanizado

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- Una mayor precisión en el trabajo.
- Cuota compensación de error.
- Mayor seguridad en el acabado.
- Ahorro esencial de tiempo.
- Aumento de la productividad.
- Lectura de posición óptima.
- Funciones adaptadas a las necesidades del usuario.
- Indicador del valor de las coordenadas.
- Cálculo de las muestras de las perforaciones (línea, oblicua, circunferencia).
- Función de calculadora matemática.
- Conversión de milímetros a pulgadas.
- Conversión absoluta/relativa.
- Memoria para 200 puntos de posición cero.
- Memoria para 200 herramientas.
- Traslado del diámetro / radio.
- Filtro, que permite visualizar la lectura de una máquina con vibración.
- Proceso progresivo de mecanizado en espiral rectangular desde interior de la pieza.
- Proceso de radios, interior, exterior cóncavos y convexos.
- Reset / Puesta a cero.
- Sleep / Apagado.
- Etc.

**Incremente su
Productividad en un 30%**



aemaq
Máquinas Herramientas
www.aemaq.cl

- 01 Plato de 4 garras
- 01 Punto centro giratorio
- 01 Kit de herramientas para torno
- 01 Luneta fija
- 01 Luneta móvil
- 01 Plato liso
- 01 Mandril porta broca

AEMAQ & COPPOLA LTDA.

RUT: 76.145.554-0

Fono: +56-2-2539 5969 – +56-2- 2539 4796

Vista Hermosa 9999, Galpón 4 Cerrillos – Santiago de Chile

contacto@aemaq.cl www.aemaq.cl